

BAÑOS

MODULARES



ECOFAST

Baños MODULARES ECONOLINE BAÑOS

**Módulos metálicos
con baños para
faenas.**

El ECONOLINE
Baños es un
contenedor
acondicionado para
ser utilizado como
baño para grandes
obras de construcción
o faenas. Su
estructura metálica le
da gran resistencia
para sus traslados.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo ECONOLINE BAÑOS



Tiempo de Entrega
Según disponibilidad.



Flexibilidad
Adaptable a cualquier tipo de clima y entorno.



Instalamos en todo Ecuador



Sustentabilidad
Madera de bosques certificados. Menor impacto ambiental en el lugar de instalación.

**ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA INGRESAR AL
PLANO EN 3D**



<https://my.matterport.com/show/?m=P4KY5HMpSPJ&lang=es>

MEDIDAS

Largo	6.058 mm
Ancho	2.500 mm
Altura ext.	2.600 mm
Altura int.	2.200 mm
Superficie	15 m2

PRECIO





VALOR /MODULO
\$7.500+IVA




Terminación interior cielo	Yeso cartón empapelado
Terminación interior piso	Terciado.
Terminación interior muro	Yeso cartón pintado.
Terminación exterior	Metal con anticorrosivo.
Iluminación	Tubos fluorescentes de 2x40 watts.
Puertas	Madera.
Ventanas	Corredera.
Artefactos	6 duchas con termo de 189 litros.
Modalidad	Venta
Aire acondicionado	No

A este valor debemos agregar el precio de **Traslado y Montaje**, el cual varía dependiendo de la ubicación donde quieras tu proyecto, en donde incluimos todo lo esencial:

- Transporte de las cápsulas
- Arriendo de grúa para movilizar cápsulas.
- Fundaciones (**pilotes de hormigón a una altura mínima de 50cm**).
- Unión de cápsulas.
- Conexión eléctrica, sanitaria y agua potable (**20 mt.**)
- Fosa séptica **2.450 Lts.**




A
Esc.: 1:25



B
Esc.: 1:25



C
Esc.: 1:25



D
Esc.: 1:25



EF RENTAL

MODULO ECONOLINE BAÑO PAENAS

Plano de Arquitectura y Elevaciones

A

EMITIDO PARA COTIZACIÓN

04.10.22

REN-ARQ-

Javier Torres

04-10-2022
12:23:01

Revisado: Daniel Góndor



www.ecofast.ec



www.ecofastec.com

www.ecofast.ec



ECOFAST



Ecofast_ec



@ecofast_ec



ECOFAST